


SISTEMAS

De Estabulación






Perfiles de PVC

Sistemas de alojamientos de vallas de PVC

Sistemas de alojamientos de vallas de PVC


El sistema modular de estabulación le ofrece la gama más variada tanto de herrajes como de perfiles de PVC del mercado, lo que nos da opción de conseguir la totalidad de combinaciones que queremos plantear para el diseño de nuestra explotación.



Serie

- Ref.: 90010 Metro lineal de panel de 55 x 35 mm Liso-liso
- Ref.: 90020 Metro lineal de panel de 200 x 35 mm. Macho-hembra
- Ref.: 90030 Metro lineal de panel de 200 x 35 mm. Liso-hembra
- Ref.: 90040 Metro lineal de panel de 500 x 35 mm. Liso-hembra
- Ref.: 90050 Metro lineal de panel de 500 x 35 mm. Macho-hembra

- Ref.: 90060 Metro lineal de panel de 500 x 35 mm. Liso-macho
- Ref.: 90070 Metro lineal de panel de 500 x 35 mm. Liso-liso
- Ref.: 90075 Metro lineal de panel de 700 x 35 mm. Liso-liso
- Ref.: 90090 Metro lineal perfil U 35 x 35 mm




CARACTERÍSTICAS



Producción propia

El fabricar nuestros propios separadores nos hace ser mas competitivos al no tener que depender de terceros.



Colores

Perfiles de PVC fabricado en gris o blanco.



Fácil instalación

El sistema de alojamiento se configura conforme a los objetivos del cliente y al carácter de la edificación.





Sistema de clipaje

Sistema de clipaje machihembra. Los paneles individuales pueden acoplarse entre sí sin necesidad de otros componentes, de forma rápida, fácil y estable.

- Ref.: 90080 Metro lineal de panel de 500 x 50 mm. Macho - Hembra
- Ref.: 90081 Metro lineal de panel de 500 x 50 mm. Liso - Hembra
- Ref.: 90082 Metro lineal de panel de 500 x 50 mm. Liso - Macho
- Ref.: 90083 Metro lineal de panel de 200 x 50 mm. Liso - Hembra
- Ref.: 90084 Metro lineal de panel de 200 x 50 mm. Macho - Hembra

- Ref.: 90085 Metro lineal de panel de 100 x 50 mm. Liso - Hembra
- Ref.: 90091 Metro lineal perfil U 50 x 50 mm



Fácil limpieza

Material de fácil limpieza para conseguir los niveles de higiene recomendados.



Material

PVC de alto impacto Anti-UV (alta resistencia a la radiación solar) pudiendo incluso estar colocado a la intemperie.




Durabilidad

El uso de materiales resistentes, como acero inoxidable y paneles de plástico en el área de los animales, asegura una larga vida útil.



Adaptabilidad

El sistema modular permite la adaptación a cualquier tipo de corrales, con independencia de la edificación existente y de las dimensiones de la nave. Múltiples configuraciones.








Separadores para Maternidad

Herrajes para perfil de 35 mm; inoxidables. 500 mm de altura







1.- Ref.: 90070

1.- Ref.: 90010
2.- Ref.: 90030
3.- Ref.: 90030

1.- Ref.: 90010
2.- Ref.: 90010
3.- Ref.: 90010
4.- Ref.: 90030



Herrajes para Destete

Herrajes para perfil de 35mm; inoxidable. 700 mm de altura



82531



83070



82570



82512



PVC 00009



82542



PVC 00008



82522



82561



82502



82550



83060



83071




83072





82504



82505





DATOS TÉCNICOS



600 (500+45+55) 600 (200X3) 700 (500+45+55+45+55) 700 (500+2) 700

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.- Ref.: 90010 | 1.- Ref.: 90030 | 1.- Ref.: 90010 | 1.- Ref.: 90030 | 1.- Ref.: 90075 |
| 2.- Ref.: 90070 | 2.- Ref.: 90020 | 2.- Ref.: 90010 | 2.- Ref.: 90060 | |
| | 3.- Ref.: 90020 | 3.- Ref.: 90070 | | |





Herrajes para Engorde

Herrajes para perfil de 35 mm; inoxidables. 1000 mm de altura

Herrajes para perfil de 35 mm; inoxidables. 900 mm de altura

